LAMO płyta tarasowa

KARTA TECHNICZNA

ZASTOSOWANIE: Płyta brukowa przeznaczona do zabudowy nawierzchni pod ruch pieszy.

POWIERZCHNIA: Gładka

TECHNOLOGIA: Colorflow (margo), Naturalny beton (platino, bello)

PARAMETRY TECHNICZNE:

- Kombiforma: Nie
- Grubość [cm]: 6
- Typ fazy: Bez Fazy
- Hydrofobizacja: Tak
- Ilość na palecie [m^2]: 10,8
- Waga palety [t]: 1,52
- Ilość warstw na palecie: 10
- Wymiary kamieni [cm] - ilości na warstwie [szt.]:
  A) 60 x 15 12 szt.

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI: EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006

PARAMETR	WARTOŚCI
TOLERANCJE WYMIAROWE DŁUGOŚĆ [mm]	±2
TOLERANCJE WYMIAROWE SZEROKOŚĆ [mm]	±2
TOLERANCJE WYMIAROWE GRUBOŚĆ [mm]	±3
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE [MPa]	2T (4.0 MPa)
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU [MPa]	-
NASIĄKLIWOŚĆ [%]	Klasa 2B
ODPORNOŚĆ NA ZAMRAŻANIE /ROZMRAŻANIE Z UDZIAŁEM SOLI	Klasa 3D
ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE	Klasa 4I
ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG / POŚLIZGNIĘCIE	zadowalająca

1. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z Poradnikiem Brukarskim oraz Warunkami Gwarancji dostępnymi na stronie Producenta
2. Dobór i właściwe wykonanie podbudowy zgodnie z przeznaczeniem produktu.
3. Zasada układania materiału z min. trzech palet.
4. Niedocinanie materiału na ułożonej powierzchni, zabezpieczanie folią podczas prac remontowo-budowlanych.
5. Piętrowanie wzwyż maksymalnie 3 palet.
6. Zabezpieczenie zagęszczarki podczas pracy płytą z tworzywa sztucznego.
7. Wypełnienia szczelin piaskiem płukanym bez frakcji pylastych i ilastych.
8. W celu wyliczenia zapotrzebowania produktu należy dodać do rzeczywistej powierzchni od 5 do 10% na ewentualne docinki i odpad.

Semmelrock

LAMO płyta tarasowa
RYSUNEK WYMIAROWY

WYKAZ KAMIENI [cm]

grubość: 6 cm



DETAL KRAWĘDZI [mm]



UKŁAD NA WARSTWIE



Kamień A:

PROPORCJE KAMIENI:
60x15 cm 12 szt./warstwa 120 szt./paleta

ILOŚĆ (m²):
warstwa: 1,08 m²
paleta: 10,80 m²

WZORY UŁOŻENIA

moduł podstawowy wzoru

WZÓR 1:

WZÓR 2:

UWAGA: Rysunek bez skali

LAMO płyta tarasowa
RYSUNEK WYMIAROWY

WZORY UŁOŻENIA

moduł podstawowy wzoru

WZÓR 3:



UWAGA: Rysunek bez skali