BALEXMETAL
BUDUJEMY RAZEM

BPV ROOF ELEGANT - mocowanie do panelu na rąbek Elegant 2.0/Panel startowy

Opis

Wybór systemu mocowania paneli fotowoltaicznych Balex stanowi naturalny wybór przy instalacji systemów fotowoltaicznych.

Wysoka wytrzymałość - kluczowe komponenty systemu zostały wykonane z blachy stalowej, która po specjalistycznej obróbce mechanicznej zapewnia odporność na obciążenia mechaniczne i termiczne.

Odporność na korozję – elementy są malowane proszkowo, co zabezpiecza je przed dostępem wody i potencjalną degradacją.

Łatwość montażu - kluczowe elementy systemu mocowania zostały zaprojektowane i wykonane w sposób, który umożliwia precyzyjne dopasowanie wspornika do kształtu pokrycia dachowego, co sprawia, że proces montażu przebiega sprawnie i wygodnie. Pozwala to również na pełne wykorzystanie możliwości, które daje zastosowanie panelu startowego dla paneli ELEGANT 2.0

Bezpieczeństwo montażu - wsporniki systemu zostały opracowane przez profesjonalnych dekarzy. Dlatego też, kluczowe elementy systemu są mocowane do konstrukcji dachu i wykonane w sposób, który właściwie oddaje wymiary i kształt połączenia poszycia dachowego Balex. To zapewnia ich dopasowanie, a dodatkowe uszczelnienia, instalowane wraz z wspornikami, gwarantują szczelność przy przejściu przez pokrycie dachu.

W rezultacie, wybór tego systemu mocowania paneli fotowoltaicznych nie tylko gwarantuje trwałość, ale także profesjonalizm i bezpieczeństwo podczas montażu, co jest kluczowe dla skutecznej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

Parametry techniczne





A - Uchwyt do panelu fotowoltaicznego
B - Mocowanie boczne
C - Śruba M8x25mm (1szt./mocowanie)
D - Nakrętka M8 (1szt./mocowanie)