INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (22) 57 96 167, (22) 57 96 168
e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI
Nr ITB-0851/W

Potwierdza się, że:

PŁYTY STYROPIANOWE EPS

(niepowtarzalne kody identyfikacji typów wyrobów oraz nazwy handlowe
wg załącznika nr Z-ITB-0851/W stanowiącego integralną część certyfikatu)

produkowane i wprowadzone do obrotu przez firmę:

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33
30-117 Kraków

w zakładach produkcyjnych:

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. Zakład Mielec
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. Zakład Głogów
ul. Południowa 12
67-200 Głogów

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. Zakład Siedlce
ul. Brzeska 97 a
08-110 Siedlce

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o. Zakład Grudziądz
ul. Polskiej Strefy Inwestycji 1
86-300 Grudziądz

i wprowadzonego do obrotu przez:

TERMO ORGANIKA Sp. z o.o.
ul. Bolesława Prusa 33
30-117Kraków

spełnia wymagania określone w:

EN 13163:2012+A1:2015

(odpowiednik krajowy PN-EN 13163+A1:2015-03)

Producent wdrożył system zakładowej kontroli produkcji i prowadzi badania próbek wyrobu, pobranych w zakładzie produkcyjnym, zgodnie z planem badań.

Niniejszy certyfikat jest dokumentem dobrowolnym.

Certyfikat zgodności nr ITB-0851/W został wydany po raz pierwszy 06.08.2004. Niniejszy certyfikat (zaktualizowany 20.12.2006, 24.01.2007, 17.06.2010, 17.09.2010, 14.07.2011, 29.04.2013, 10.06.2013, 30.09.2013, 5.10.2015, 30.06.2017, 22.05.2018, 17.12.2018, 08.04.2019, 05.08.2020 i 16.07.2024) może być stosowany tylko w odniesieniu do wyrobów spełniających wymagania ww. specyfikacji technicznej i jest ważny dopóki specyfikacja techniczna zachowuje swoją ważność oraz nie uległy istotnym zmianom: typ wyrobu, warunki i miejsce produkcji lub system zakładowej kontroli produkcji.

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 16.07.2024 r.

Ważność niniejszego certyfikatu może być potwierdzona pod adresem certyfikacja@itb.pl

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168

Załącznik nr Z-ITB-0851/W strona 1/2

stanowiący integralną część certyfikatu nr ITB-0851/W

Wykaz płyt styropianowych EPS objętych certyfikatem:

DALMATYŃCZYK fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, $\lambda_D \leq 0{,}044$ W/m·K

DALMATYŃCZYK PLUS fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, $\lambda_D \leq 0{,}042$ W/m·K

SILVER fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, $\lambda_D \leq 0{,}040$ W/m·K

GOLD fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, $\lambda_D \leq 0{,}038$ W/m·K

GALAXY fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, $\lambda_D \leq 0{,}033$ W/m·K

TERMONIUM fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80, $\lambda_D \leq 0{,}032$ W/m·K

TERMONIUM PLUS fasada EPS S
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

DALMATYŃCZYK dach-podłoga EPS 60
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)2, $\lambda_D \leq 0{,}040$ W/m·K

SIEDEMDZIESIĄTKA fasada/dach-podłoga EPS 70
EPS-EN 13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100 $\lambda_D \leq 0{,}038$ W/m·K

SILVER dach-podłoga EPS 80
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1, $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m·K

OSIEMDZIESIĄTKA podłoga EPS 80
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS125-CS(10)80 $\lambda_D \leq 0{,}038$ W/m·K

GOLD dach-podłoga EPS 100
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2, $\lambda_D \leq 0{,}036$ W/m·K

TERMONIUM dach-podłoga EPS 60
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(15)-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)3, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

TERMONIUM PLUS dach-podłoga EPS 100
EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

SETKA podłoga EPS 100
EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100 $\lambda_D \leq 0{,}037$ W/m·K

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek

Warszawa, 16.07.2024 r.

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
ZAKŁAD CERTYFIKACJI
ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA
tel.: (0 22) 57 96 167, (0 22) 57 96 168

Załącznik nr Z-ITB-0851/W strona 2/2

stanowiący integralną część certyfikatu nr ITB-0851/W

Wykaz płyt styropianowych EPS objętych certyfikatem:

SILVER parking EPS 100

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5, $\lambda_D \leq 0{,}036$ W/m·K

GOLD parking EPS 150

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5, $\lambda_D \leq 0{,}034$ W/m·K

TERMONIUM parking EPS 100

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

TERMONIUM PLUS parking EPS 150

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2 -DLT(1)5, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

SILVER fundament EPS 100

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4, $\lambda_D \leq 0{,}036$W/m·K

GOLD fundament EPS 150

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3, $\lambda_D \leq 0{,}034$ W/m·K

TERMONIUM fundament EPS 100

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)3,5, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

TERMONIUM PLUS fundament EPS 150

EPS-EN 13163-T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2- DS(70,-)2-DLT(1)5-WL(T)4, $\lambda_D \leq 0{,}031$ W/m·K

oraz produkowane w zakładzie w Mielcu i Grudziądzu płyty styropianowe elastyczne do podłóg pływających

SUPERAKUSTIC EPS T

EPS-EN 13163-T(1)-L(3)-W(3)-S(5)-BS50-DS(N)5-DS(70,90)5-SD(20-40)-CP3, $\lambda_D \leq 0{,}045$W/m·K

KIEROWNIK
Zakładu Certyfikacji

mgr inż. Katarzyna Hatowska

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Warszawa, 16.07.2024 r.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Instytutu Techniki Budowlanej

mgr inż. Anna Panek