Gutta®
Zadaszenia

gutta®

Mocne argumenty za zadaszeniami Gutta

Made in Germany
Oferowane zadaszenia są projektowane i produkowane w naszym zakładzie produkcyjnym w Anhausen w Nadrenii-Palatynacie z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Produkcja certyfikowana przez TÜV zgodnie z DIN EN 1090-1

Najlepsze materiały
Używamy wyłącznie wysokiej jakości aluminium i stali nierdzewnej z wypełnieniami z bezpiecznego szkła lub tworzywa sztucznego.

Kolory
Do malowania proszkowego używamy wyłącznie farb przyjaznych dla środowiska. Do każdego modelu wymienione są dostępne kolory, a inne odcienie RAL są dostępne za dopłatą i mają dłuższy czas realizacji.

Duży wybór z gwarancją
Wszystkie przedstawione modele zadaszeń posiadają od 5 do nawet 15 lat gwarancji.

Łatwy montaż
Dostawa wraz z kompletnymi akcesoriami montażowymi do fasad murowanych wraz ze szczegółową instrukcją.

Wyrafinowany projekt
Różnorodne kształty dopasowane do każdego stylu i gustu. Rozwiązania przemyślane do każdego domu. Idealne połączenie funkcjonalności i designu.

Wymiary podyktowane praktyką
Nasze zadaszenia są dostępne we wszystkich standardowych rozmiarach i dlatego idealnie nadają się do prawie każdego rodzaju drzwi wejściowych.

Zadaszenia

Zadaszenie prostokątne BS 3D-Line
str. 3

Zadaszenie BS Timber-Line
str. 4

Zadaszenie prostokątne BS / BS Plus
str. 8

Zadaszenie prostokątne BS
str. 10

Zadaszenie prostokątne BS Plus
str. 12

Zadaszenie BS Plus ze słupkami
str. 14

Zadaszenie prostokątne BS Plus XL
str. 16

Skrzynka pocztowa do BS Plus
str. 18

Schowek BS Depot
str. 19

Zastrzegamy sobie prawo do zmian modeli, ich parametrów i kolorów. Widoczne na aranżacjach produktowych akcesoria nie są elementami zestawu. Wszystkie podane wartości i wymiary są orientacyjne. Przedstawione kolory mogą odbiegać od oryginału ze względu na technologię wydruku. Zmiany techniczne zastrzeżone.

Nowość 2024!

Zadaszenie prostokątne BS 3D-Line

Stylowe, stabilne i przystępne cenowo



Artykuł	Wymiary w cm
BS 3D-Line 160	160 x 90 x 12,5
BS 3D-Line 200	160 x 90 x 12,5



Made in Germany

- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Nowoczesny, prostokątny design
- Stabilna i wytrzymała aluminiowa konstrukcja
- Powłoka proszkowa w kolorze antracytowym RAL 7016
- Dostępny w szerokości 160 lub 200 cm i 90 cm głębokości
- Zintegrowany odpływ wody (montaż po prawej lub lewej stronie)
- Wypełnienie z gradoodpornej, 16 mm płyty poliwęglanowej „zebra“ z ciemnymi pasami
- Design dający unikalny optyczny efekt 3D
- Zapewnia optymalną przepuszczalność światła i zacienienie

Stylowe wejście:

Zadaszenie drzwi wejściowych BS Timber-Line

Liczy się pierwsze wrażenie – zwłaszcza jeżeli chodzi o własny dom. Strefa wejściowa ma szczególne znaczenie jako wizytówka domu. Pokaż swój styl, gust i wyjątkowość.

Zadaszenie drzwi wejściowych BS Timber-Line nadaje każdemu wejściu do domu niepowtarzalny charakter. Wysokiej jakości, klasycznie zaprojektowane w stylu Bauhaus, a jednocześnie bardzo indywidualne. Unikalne połączenie aluminium, drewna i szkła (szkło akrylowe na zadaszeniu, prawdziwe szkło na panelu bocznym) zapewnia stylowe wejście przez cały okres użytkowania. Jednocześnie masz wolny wybór: wybierz spośród trzech szerokości zadaszenia 160/200/250cm. Powierzchnia ochronna zadaszenia wynosi odpowiednio 1,44/1,80 lub 2,25m2.

Szlachetne wykonanie: najwyższa jakość, którą możesz zobaczyć

Najwyższa jakość w każdym szczególe: zadaszenie z charakterem takie jak BS Timber-Line, wymaga oczywiście najwyższej jakości wykonania. Dlatego stawiamy na perfekcję w każdym szczególe: począwszy od doboru materiałów i użytych wysokiej jakości komponentów, poprzez produkcję certyfikowaną zgodnie z normą DIN EN 1090-1, aż po bieżącą kontrolę jakości. Rezultatem jest zadaszenie, które trwale upiększy wejście i dom. Potwierdza to 5 letnia gwarancja!

Zadaszenie prostokątne BS Timber-Line

Logiczna kontynuacja sprawdzonego modelu BS z zastosowaniem prawdziwego drewna i szkła. Zadaszenie drzwi wejściowych BS Timber-Line nadaje każdemu wejściu do domu niepowtarzalny charakter. Wysokiej jakości , klasycznie zaprojektowane w stylu Bauhaus, a jednocześnie bardzo indywidualne. Jednoczesne połączenie aluminium, drewna i szkła zapewnia zawsze stylowe wejście!

BS Timber-Line 200 ze ścianką

BS Timber-Line 200 z odpływem wody

Zadaszenie prostokątne BS Timber-Line

BS Timber-Line 200 ze ścianką

bez ścianki

Made in Germany

- Elegancja i nowoczesne wykończenie
- Wysokiej jakości komponenty
- Aluminium pokryte powłoką proszkową
- Wypełnienie z naturalnego drewna jodłowego
- Zintegrowany system odprowadzania wody
- Kolor antracytowy RAL 7016
- Na zamówienie kolory specjalne z palety RAL
- Ścianka boczna do montażu po prawej lub lewej stronie
- Bezpieczene szkło hartowane ESG w ściance
- Akrylowe szkło w zadaszeniu
- 5 lat gwarancji

Aluminium:
Solidna podstawa dla trwałego, pięknego wyglądu

Aluminium zostało wykorzystane z myślą o wymagających warunkach atmosferycznych. Gwarantuje to, że materiał nie rdzewieje, jest trwale odporny na działanie wiatru, pogody i promieniowania słonecznego, oraz zapewnia doskonały wygląd przez wiele lat użytkowania. Dzięki aluminium wysoka stabilność jest połączona z niewielka wagą – dla łatwej obsługi, bezproblemowego mocowania do elewacji i nieskomplikowanego szybkiego montażu. Elementy mocujące do muru litego są zawsze w zestawie! Aluminiowa rama w połączeniu z drewnem zapewnia ekskluzywny wygląd BS Timber- Line.

Malowana proszkowo:
Dzięki temu Twoje nowe, przyciągające wzrok zadaszenie pozostanie piękne przez długi czas

Dzięki szlachetnemu, ponadczasowo eleganckiemu antracytowemu kolorowi (RAL 7016) aluminiowa rama stanowi bardzo atrakcyjny kontrast z ciepłym kolorem drewna. Zastosowana farba o drobnej strukturze oznacza najwyższą jakość materiału i wyróżnia się szczególnie atrakcyjnym wyglądem. Dzięki wysokiej jakości powłoce, konstrukcja aluminiowa jest odporna na zarysowania, trwała i niewrażliwa na wszelkie wpływy atmosferyczne, czy to promieniowanie UV, duże różnice temperatur, czy wilgoć. Zadaszenie Timber-Line to gwarantuje!

Drewno:
Dla wyjątkowego i naturalnego wyglądu

Powrót do natury to aktualny trend w budownictwie i wyposażeniu. Dzięki BS Timber-Line możesz wyrazić swoje preferencji dotyczące naturalnego wyglądu jak nigdy wcześniej. Drewniane elementy wprowadzaja ciepłą atmosferę już od wejścia do domu. Po długich poszukiwaniach i zbadaniu wielu opcji nasi projektanci i technicy zdecydowali sie na jodłę białą. Posiada przyjemny kolor drewna, który już w naturalnym stanie zdobi wejście. Oczywiście elementy drewniane możesz upiększyć indywidualnie, niezależnie od tego, czy chcesz je zaolejować, czy pomalować na wybrany kolor. W każdym razie drewno jest odporne na warunki atmosferyczne, trwałe i łatwe w pielęgnacji. Po prostu kawałek czystej natury dla Twojego domu!

Bezpieczne szkło:
Doskonała przejrzystość, maksymalna wytrzymałość

Szkło dopełnia wyjątkowy wygląd zadaszenia BS Timber-Line jako idealne uzupełnienie aluminium i drewna. Oczywiście liczy się również najwyższy poziom wytrzymałości i niezawodności: bezpieczne szkło hartowane zastosowane w panelu bocznym jest wyjątkowo odporne na zarysowania, uderzenia i pęknięcia. Dzięki temu możesz cieszyć się zadaszeniem i wspaniałym widokiem przez wysokiej jakości szkło w panelu bocznym i wytrzymałe szkło akrylowe w panelu górnym.

Odpływ wody deszczowej:
Niewidoczne i po prostu dobre

Zadaszenie drzwi wejściowych musi też posiadać niezawodny odpływ wody deszczowej. Niepotrzebne są już nieestetyczne rzygacze, które często psują ogólny wygląd zadaszenia. Dlatego zadaszenie BS Timber-Line oferuje idealne rozwiązanie również w tym zakresie: odpływ wody jest niewidoczny, zintegrowany ze ścianka boczną – dla bezpiecznego niezawodnego działania jak i nieskazitelnego wyglądu.

BS Timber-Line 160 z odpływem wody

Dane techniczne

Design/materiały	
Konstrukcja ramy	Aluminium EN AW 6063 T66
Drewno	Jodła biała 75 x 20 mm
Powierzchnia ramy	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Indywidualne kolory	Paleta RAL
Pokrycie zadaszenia	Szkło akrylowe 4 mm
Pokrycie ścianki	Bezpieczne szkło hartowane (ESG) 4 mm
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	86,6 kg/m^2
Odprowadzanie wody	Uniwersalny odpływ prawy/lewy lub systemem rur w panelu bocznym

Wymiary i waga	
Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160/200/250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	12,5 cm
Waga zadaszenia 160 cm	ok. 31 kg
Waga zadaszenia 200 cm	ok. 39 kg
Waga zadaszenia 250 cm	ok. 48 kg
Waga ścianki 220 cm	ok. 42 kg

Stylowe wykończenie Twojego domu

Zadaszenie prostokątne z serii BS lub BS Plus firmy Gutta zdobi wejściową przestrzeń swoim klasyczno-nowoczesnym designem. Daszek wykonany jest z aluminium malowanego proszkowo na kolor antracytowy RAL 7016 i wypełniony panelami izolacyjnymi z EPS, które zapobiegają uciążliwym hałasom spowodowanym opadami atmosferycznymi. BS Plus można również zamówić indywidualnie w dowolnym kolorze RAL jako specjalny kolor.

Nowoczesne, wbudowane oświetlenie LED gwarantuje ciągłe efektywne oświetlenie wejścia przy niskim zużyciu energii. Dzięki prostokątnej konstrukcji dachu o wyrazistym wyglądzie, zarówno nowe, jak i starsze budynki mogą w krótkim czasie zyskać elegancki wygląd. Standardowo zadaszenia BS i BS Plus dostępne są w szerokościach 160, 200 i 250 cm. Modele BS Plus są także dostępne w indywidualnych niestandardowych szerokościach od 161 do 300 cm.

Te gwiazdy designu wśród naszych zadaszeń zyskują dodatkową funkcjonalność dzięki atrakcyjnej i wszechstronnej ściance bocznej. W przypadku BS Plus można ją opcjonalnie zamówić z wbudowaną skrzynką na listy, z dzwonkiem, a także z funkcją wideo i audio. Ponadto modele BS Plus są dostępne z wąskimi słupkami lub jako kombinacja słupków i ścianek.

Zadbaliśmy również o odpowiednie odprowadzanie wody deszczowej, którą w modelu BS przechwytuje z przodu profil, a następnie odprowadzana na bok. Modele BS Plus posiadają zintegrowany system odprowadzania, w którym woda jest kierowana albo przez rurę spustową w ściance, albo przez kanał spustowy do opływu po prawej lub lewej stronie zadaszenia.

Niemiecka jakość i precyzja wykonania

Firma Gutta produkuje w Anhausen, Nadrenia Palatynat, zadaszenia drzwi zewnętrznych, zadaszenia tarasów, wiaty samochodowe (carporty) i inne elementy budowlane dla domu. Każdy produkt dostarczany jest jako kompletnie prefabrykowany zestaw do samodzielnego montażu. Od rozwoju produktu, poprzez dobór komponentów, produkcję, logistykę, a na obsłudze sprzedażowej i posprzedażowej kończąc - Gutta konsekwentnie realizuje swoje wysokie standardy.

Produkcja wszystkich elementów budowlanych Gutta jest certyfikowana przez TÜV zgodnie z normą DIN EN 1090-1.

Panel oświetleniowy LED

Kolor światła: 4000 K białe neutralne
Długość: 500 mm
Strumień światła: 1640 lm/m
Wydajność: 114 lm/W
Moc: 7,2 W
Zasilanie: 24 V
Prąd znamionowy: 3A
Żywotnosc lampy: L70 > 60,000 h
Gwarancja: 15 lat

Technologia oświetlenia LED: Przyjazna środowisku i ograniczająca koszty.

Made in Germany

TÜV SÜD

15 LAT GWARANCJI

- Jasne prostokątne profile LED
- Doskonałe oświetlenie obszaru wejściowego
- Nowoczesny i stylowy wygląd
- Profile LED elegancko zintegrowane z obudową zadaszenia
- Neutralne białe światło o temperaturze 4000 K
- Klasa efektywności energetycznej E
- Zamknięta konstrukcja obudowy zadaszenia
- Do szerokości 2 m jeden profil LED, > 2 m dwa profile LED

Bardziej stylowe, stabilniejsze i jeszcze trwalsze

- Nowa konstrukcja ramy ze zoptymalizowaną statyką
- Nowa powłoka proszkowa z 15-letnią gwarancją!
- Zwiększona wodoszczelność
- Ukierunkowany odpływ kondensatu
- Bezpieczne i poręczne opakowanie
- Nowe zadaszenia BS i BS Plus to 15 lat gwarancji! Z naszego przekonania o najwyższej jakości produktu!



Nowe oświetlenie LED

Nowy profil ramy

Nowość 2024!

Nowe zadaszenia prostokątne Gutta BS i BS Plus

Więcej stylu | Jaśniejsze | Bardziej zrównoważone | Stabilniejsze | Wydłużona gwarancja

Zadaszenie BS Plus o indywidualnej szerokości 220 cm, ze ścianką lewą, skrzynką na listy, w standardowym kolorze RAL 7016

15 LAT GWARANCJI
ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI

Zadaszenia prostokątne BS

z profilem zbierającym i odprowadzającym wodę na boki

Woda deszczowa jest wyłapywana przez przedni profil i odprowadzana na bok.

BS 200 ze ścianką

Dane techniczne

Design/materiały	
Konstrukcja ramy	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m2
Odprowadzanie wody	profilem zbierającym i odprowadzającym wodę na boki

Wymiary i waga	
Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160/200/250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	15,5/ 14,5 cm
Waga zadaszenia 160 cm	ok. 30 kg
Waga zadaszenia 200 cm	ok. 38 kg
Waga zadaszenia 250 cm	ok. 48 kg
Waga ścianki 220 cm	ok. 40 kg





BS 200

Zadaszenie prostokątne BS

- Modny styl Bauhaus z prostymi liniami i kształtami
- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- Szerokość: 160, 200 lub 250 cm
- Ścianka boczna do montażu po prawej lub lewej stronie
- Kolor antracytowy RAL 7016
- Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- 15 lat gwarancji

Made in Germany

TÜV SÜD

15 LAT GWARANCJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI

Zadaszenia prostokątne BS Plus
ze zintegrowanym systemem odprowadzania wody deszczowej

Odprowadzenie wody różni się w zależności od modelu:



1. Kanał z odpływem lewym

2. Kanał z rurą odpływową w ściance bocznej

Dane techniczne

Design/materiały	
Konstrukcja ramy	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Indywidualne kolory	Paleta RAL
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m^2
Odprowadzanie wody	odpływem lub zintergrowaną rurą spustową w ściance
Wymiary i waga	
Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160 cm, 200 cm, 250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	15,5 cm / 14,5 cm
Waga zadaszenia 160 cm	ok. 30 kg
Waga zadaszenia 200 cm	ok. 38 kg
Waga zadaszenia 250 cm	ok. 48 kg
Waga ścianki 220 cm	ok. 40 kg
Indywidualne wymiary zadaszenia	od 161 do 300 cm szerokości
Indywidualne wymiary ścianki	od 221 do 300 cm wysokości



BS Plus 300 ze ścianką prawą i zintegrowaną skrzynką na listy ze stali nierdzewnej

Zadaszenia prostokątne BS Plus

BS Plus ze ścianką prawą
i zintegrowaną skrzynką na listy

BS Plus z odpływem prawym i czujnikiem ruchu

- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- Zintegrowany system odprowadzania wody
- Ścianka boczna prawa lub lewa
- Standardowe szerokości: 160, 200 lub 250 cm
- Standardowy kolor antracytowy RAL 7016
- Dostępne indywidualne wymiary i kolory z palety RAL na zamówienie
- Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- Jasne oświetlenie LED (4000 K białe neutralne) opcjonalnie sterowane czujnikiem ruchu
- 15 lat gwarancji

15 LAT GWARANCJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI

Zadaszenia prostokątne BS Plus
ze zintegrowanym odpływem w słupku

Kanał dachowy z rurą spustową w słupku



Dolna rura spustowa w słupku
Odpływ może być zainstalowany w dowolnym kierunku

Dane techniczne

Design/materiały	
Konstrukcja ramy i słupka	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy i słupka	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Indywidualne kolory	Paleta RAL
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m^2
Odprowadzanie wody	zintergrowaną rurą spustową w słupku
Wymiary i waga	
Głębokość zadaszenia/ścianki	90 cm
Szerokość zadaszenia	160/200 cm
Grubość zadaszenia	15,5 cm
Wymiary słupka	8 x 8 x 200 - 250 cm (regulowana wysokość)
Waga zadaszenia 160 cm ze słupkiem	ok. 42 kg
Waga zadaszenia 200 cm ze słupkiem	ok. 50 kg
Indywidualne wymiary zadaszenia	od 161 do 250 cm szerokości



Zadaszenie prostokątne BS Plus ze słupkami

BS Plus w indywidualnej szerokości 220 cm z 2 słupkami i 2 panelami LED

- Modny styl Bauhaus z prostymi liniami i kształtami
- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- 160 i 200 cm szerokości ze słupkami o głębokości 90 cm (wymiar specjalny możliwy do 250 cm szer.)
- Delikatne słupki ze zintegrowanym odpływem wody (w prawym lub lewym)
- Standardowy kolor antracytowy RAL 7016
- Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- Jasne oświetlenie LED (4000 K białe neutralne)
- 15 lat gwarancji

- Wysokiej jakości powłoka proszkowa na wszystkich zadaszeniach prostokątnych BS
  Atrakcyjna, odporna i trwała

Made in Germany

TÜV SÜD

15 LAT GWARANCJI
ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI

Zadaszenia prostokątne BS Plus XL
ze słupkami i zintegrowanym odpływem wody



Kanał dachowy z rurą spustową w słupku (tylko w wersji z 2 słupkami) lub ściance

Dane techniczne	
Design/materiały	
Konstrukcja ramy i słupka	Aluminium EN AW 6063 T66
Powierzchnia ramy i słupka	Powłoka proszkowa antracyt RAL 7016
Dopuszczalne obciążenie śniegiem	do 150 kg/m^2
Odprowadzanie wody	Zintergrowaną rurą spustową w słupku lub
	w wersji ze ścianką zawsze w ściance

Wymiary i waga	
Głębokość zadaszenia/ścianki	125 cm
Szerokość zadaszenia	250 cm
Wysokość ścianki	220 cm
Grubość zadaszenia/ścianki	15,5 cm/ 14,5cm
Wymiary słupka	8 x 8 cm
Waga zadaszenia z 2 słupkami	ok. 78 kg
Waga zadaszenia ze ścianką i słupkiem	ok. 127 kg
Indywidualne wymiary zadaszenia/ kolor	Brak możliwości zmian



BS Plus XL ze słupkiem i ścianką

BS Plus XL z 2 słupkami

Zadaszenia prostokątne BS Plus XL

- Modny styl Bauhaus z prostymi liniami i kształtami
- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Aluminium z wysokiej jakości powłoką proszkową
- 250 cm szerokości i 125 cm głębokości - brak wymiarów indywidualnych
- 2 słupki lub 1 słupek i ścianka boczna
- Zintegrowany odpływ wody w słupku lub zawsze w ściance, w wersji ze ścianką
- Kolor antracytowy RAL 7016
- Elementy z wbudowanymi panelami izolacyjnymi EPS
- Zoptymalizowany czas instalacji dzięki wstępnemu montażowi w fabryce
- Jasne oświetlenie LED (4000 K białe neutralne)
- 15 lat gwarancji

Made in Germany

TÜV SÜD

15 LAT GWARANCJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI

Systemy skrzynek pocztowych dla serii zadaszeń BS Plus

- W pełni zainstalowane
- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Sama skrzynka lub z dzwonkiem (przygotowana pod domofon), z domofonem, ze zintegrowaną kamerą
- Kolor antracyt RAL 7016 lub stal nierdzewna
- Brak mostków termicznych dzięki uniknięciu montażu w ścianie budynku

Stal nierdzewna V2A	Antracyt RAL 7016	Stal nierdzewna V2A	Antracyt RAL 7016
Skrzynka pocztowa Ramka i klapka ze stali nierdzewnej Obudowa z ocynkowanej blachy	Skrzynka pocztowa Ramka i drzwiczki z aluminium malowane proszkowo Antracyt RAL 7016 Obudowa z ocynkowanej blachy	Skrzynka pocztowa z dzwonkiem przygotowana pod domofon Ramka, klapka i drzwiczki ze stali nierdzewnej Obudowa z blachy ocynkowanej	Skrzynka pocztowa z dzwonkiem, przygotowana pod domofon. Ramka i klapka z aluminium malowane proszkowo Antracyt RAL 7016 Obudowa i drzwiczki z blachy ocynkowanej
Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 39,2 cm Wymiary skrzynki: 37 x 33 x 10 cm Wymiary szczeliny na litery: 32,5 x 3,5 cm	Wymiary zewnętrzne: 41,2 x 37,2 cm Wymiary skrzynki: 37 x 33 x 10 cm Wymiary szczeliny na litery: 32,5 x 3,5 cm	Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 55,8 cm Wymiary skrzynki: 37 x 49,6 x 10 cm Wymiary szczeliny na litery: 32,5 x 3,5 cm	Wymiary zewnętrzne: 41,2 x 53,8 cm Wymiary skrzynki: 37 x 49,6 x 10 cm Wymiary szczeliny na litery: 32,5 x 3,5 cm

Schowek BS Depot



Made in Germany

- Moduł do zadaszeń BS i BS Plus ze ścianką
- Więcej prywatności i ochrona przed czynnikami atmosferycznymi
- Dodatkowa, osłonięta i łatwo dostępna przestrzeń do przechowywania drewna kominkowego, wózka i innych rzeczy
- Dostępne w szerokości 33 cm i 55 cm
- Prosty montaż nawet do już istniejących zadaszeń z serii BS i BS Plus ze ścianką

Dane techniczne

Wymiary (SZxW)	33 x 220 cm	55 x 220 cm
Kolor	antracyt RAL 7016	
Konstrukcja	Aluminium EN AW 6063 T66	
Waga	7,5 kg	9,5 kg

Audio Stal Nierdzewna

Z dzwonkiem i domofonem
Wersja nierdzewna
Ramka, klapka i drzwiczki ze stali nierdzewnej
Obudowa z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 55,8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49,6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm

Audio RAL 7016

Z dzwonkiem i domofonem
Ramka i klapka z aluminium malowane proszkowo antracyt RAL 7016
Obudowa i drzwiczki z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 41.7 x 53.8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49.6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32.5 x 3.5 cm

Video Stal Nierdzewna

Ze zintegrowaną kamerą i domofonem
Ramka, klapka i drzwiczki ze stali nierdzewnej
Obudowa z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 43,2 x 55,8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49,6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32,5 x 3,5 cm

Video RAL 7016

Ze zintegrowaną kamerą i domofonem
Ramka i klapka z aluminium malowane proszkowo antracyt RAL 7016
Obudowa i drzwiczki z blachy ocynkowanej

Wymiary zewnętrzne: 41.7 x 53.8 cm
Wymiary pudełka: 37 x 49.6 x 10 cm
Wymiary szczeliny na listy: 32.5 x 3.5 cm

Poznaj pełną kolekcję naszych zadaszeń drzwi zewnętrznych

Wejdź na stronę: www.gutta.pl
lub zeskanuj kod QR

Zadaszenie HD

Zadaszenie HD/LT

Zadaszenie LED

Zadaszenie PT/SE VSG

Zadaszenie PT/SE

Zadaszenie PT/SE PC Zebra

Zadaszenie PT/ET

Zadaszenie Swing PT/G

Zadaszenie PT/GR

Zadaszenie Swing LED

Zadaszenie Swing PT Secco

Zadaszenie Swing PT/LD

Zadaszenie BV Secco

Zadaszenie OV/B

Zadaszenie BV/V

Zadaszenie RONDO GV/T

Carport Premium

Carport jednostanowiskowy

Carport dwustanowiskowy

- Dostępne wersje jedno i dwustanowiskowe
- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Solidna, aluminiowa konstrukcja ramy
- Aluminiowe profile z wysokiej jakości powłoką proszkową
- Kolor antracytowy RAL 7016 lub biały RAL 9016
- Regulowane nachylenie dachu od 5 do 20 stopni
- Regulowane słupy i stopy
- Zintergrowana rynna z elastycznym odpływem wody
- Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego 16mm lub akrylu 16mm
- Odporne na promieniowanie UV i grad
- Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem do 100 kg/m2

15 LAT GWARANCJI – na aluminiową konstrukcję

10 LAT GWARANCJI – na panele dachowe z poliwęglanu komorowego

30 LAT GWARANCJI – na panele dachowe z akrylu

Made in Germany

TÜV SÜD

Zadaszenie tarasu Premium

Taras premium w kolorze antracyt RAL 7016 wypełniony bezpiecznym szkłem

- Najwyższa jakość wyprodukowana w Niemczech
- Solidna, aluminiowa konstrukcja ramy
- Aluminiowe profile z wysokiej jakości powłoką proszkową
- Standardowe kolory antracytowy RAL 7016 lub biały RAL 9016
- Regulowane nachylenie dachu od 5 do 20 stopni
- Regulowane słupy i stopy
- Zintergrowana rynna z elastycznym odpływem wody
- Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego 16mm, akrylu 16mm lub szkła
- Odporne na promieniowanie UV i grad
- Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem do 100 kg/m²
- Wiele standardowych wymiarów: głębokość 3, 4, 5m, szerokość 3 do 10 m
- Możliwość wykorzystania również jako carport
- Na zamówienie specjalne kolory z palety RAL i wymiary specjalne

15 LAT GWARANCJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI — na aluminiową konstrukcję

10 LAT GWARANCJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI — na panele dachowe z poliwęglanu komorowego

30 LAT GWARANCJI ZGODNIE Z WARUNKAMI GWARANCJI — na panele dachowe z akrylu

Zadaszenie tarasu Pro

Montaż w nawet w 2 godziny!*

DBGM protected

Nowość!

Krokwie zahaczane i zabezpieczane w przygotowanych otworach z przodu i z tyłu. Szybko, bezpiecznie i precyzyjnie!

*po zamontowaniu profili ściennych

- Szybki montaż dzięki nowemu, opatentowanemu systemowi połączeń
- Solidna, aluminiowa konstrukcja ramy
- Słupy o przekroju 11 x 11 cm
- Regulowane nachylenie dachu od 5 do 15 stopni
- Kolory antracytowy lub biały
- Pokrycie dachu z poliwęglanu komorowego 16mm
- Zintergrowana rynna z odpływem wody w słupach
- Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem do 100 kg/m²

Made in Germany

TÜV SÜD

15 LAT GWARANCJI na aluminiową konstrukcję

10 LAT GWARANCJI na panele dachowe z poliwęglanu komorowego

Zadaszenie tarasu Standard

- Przystępne cenowo, gotowe zestawy
- Szybki montaż z możliwością rozbudowy
- Kompletne zestawy z elementami montażowymi
- Kolory antracytowy lub biały
- Dostępne moduły rozszerzające
- Wysoka wytrzymałość na obciążenie śniegiem

Modele o głębokości dachu 3m do 150 kg/m2

Modele o głębokości dachu 4m do 100 kg/m2

10 LAT GWARANCJI

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z działem handlowym Gutta Polska

Region	Podległe województwa	Telefon kontaktowy	E-mail
1	zachodniopomorskie, pomorskie	+48 502 312 435	ph_15@gutta.pl
2	podlaskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie (pn.)	+48 502 312 498	ph_18@gutta.pl
3	opolskie, dolnośląskie, lubuskie	+48 502 312 483	ph_11@gutta.pl
4	wielkopolskie, kujawsko-pomorkie	+48 517 206 200	ph_14@gutta.pl
5	mazowieckie (pd i centralne), lubelskie, łódzkie	+48 502 313 565	ph_16@gutta.pl
6	podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie	+48 502 313 451	ph_12@gutta.pl

Gutta Polska Sp. z o.o. | Fabryczna 9 | 62-200 Gniezno | sprzedaz@gutta.pl | +48 61 428 20 64 66 | www.gutta.pl